

Battipaglia, data protocollo

Comune di Laviano

Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici

Alla c.a. del Geom. Giuseppe Molinaro

PEC: utc.laviano@asmepec.it

Oggetto: Realizzazione delle opere di “Mitigazione del rischio idrogeologico” alla Località Ogliara – Pistello – Lepre, del comune di Laviano.

In riscontro alla richiesta di cui in oggetto, acquisita al Ns. prot. n. 2532 del 13/04/2022, la scrivente società, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, rappresenta quanto segue:

In data 20/04/2022 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici di Codesta Amministrazione nelle aree oggetto di intervento durante il quale sono stati rilevati i seguenti elementi:

- interferenza n. 1: Nel tratto ove è previsto l'ampliamento del manufatto per l'attraversamento sotto strada, tratto A – B, Tav. 19, all'altezza del progressivo m 458.21, vi è la presenza di una tubazione di rete idrica ubicata nella sede stradale;
- interferenza n. 2: Nel tratto ove è previsto l'allargamento dell'inghiottitoio esistente, tratto X-C, Tav. 19, all'altezza del progressivo m 167,00, vi è la presenza di una tubazione di rete idrica ubicata nella sede stradale;

Alla luce di quanto detto in precedenza, si richiede a Codesta Amministrazione di valutare le modalità di risoluzione delle interferenze di cui sopra, relative alle interferenze n. 1 e 2, sia in fase di realizzazione delle opere sia a opere completate e di trasmettere alla scrivente gli elaborati progettuali in merito al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e determinazioni.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Giuseppe Giannella

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.p.A.
ARN00116549
Prot. Nr. 0002800 - 26/04/2022
COMUNE DI LAVIANO
A04_A.01



ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA

SEDE LEGALE VIA TOMMASO PRUDENZA CPS 12 - 84131 SALERNO - TEL 089 3058511-FAX 089 7724013 P.IVA 00268520657

SEDE OPERATIVA VIA BOSCO II - 84091 BATTIPAGLIA (SA) - TEL 0828 346182-83 - FAX 0828 340075

www.asisnet.it - e-mail PEC: protocollo@pec.asisnet.it

CAPITALE SOCIALE int.vers. : € 3.807.100,00 N. Reg. Imp. : 00268520657 N. REA : SA - 284096

Da "Protocollo" <protocollo@pec.asisnet.it>

A "utc.laviano@asmepec.it" <utc.laviano@asmepec.it>

Cc "gerardo.voccia@asisnet.it" <gerardo.voccia@asisnet.it>

Data martedì 26 aprile 2022 - 10:55

**realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico alla loc. ogliara - Pistello -
lepre, del Comune di laviano**

Allegato(i)

20220426095738.pdf (72 Kb)

Prot. 2221
26-04-2022

Spett.le COMUNE DI LAVIANO

PEC UTC.LAVIANO@ASMEPEC.IT

Oggetto: **Richiesta di Sentito per**
PARERE DI COMPETENZA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITÀ OGLIARA - PISTELLO - LEPRE
PROPONENTE: COMUNE DI LAVIANO
SENTITO IN AMBITO VINCA

IL RESPONSABILE TECNICO

RILEVATA la propria competenza in virtù della determinazione del Presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 3 del 12/2/2022;

VISTI

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, che individua l'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele -Persano"; IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele"; IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva che, allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 353 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza", di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", le quali stabiliscono a pag. 22 che "I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VincA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VincA acquisisce il SENTITO dell'Ente gestore del Sito Natura 2000...";
- le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
- l'art. 2 comma 4 del DPR 07/09/2010, n. 160, recante la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

DATO ATTO che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica Consultiva dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici all'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ente;

PRESO ATTO della richiesta trasmessa con PEC ed acquisita agli atti dell'Ente in data 27/4/2022 con n. 417 recante ad oggetto: COMUNICAZIONE PER IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL RILASCIO DEL PARERE DI COMPETENZA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITÀ OGLIARA - PISTELLO - LEPRE;

DATO ATTO che l'istanza in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 4/8/2022 e che si è espressa come di seguito riportato:

La commissione esaminata la documentazione trasmessa esprime parere favorevole.

TANTO PREMESSO E PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione tecnica consultiva dell'Ente

ESPRIME PARERE
con valore di SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza

relativamente alla procedura di cui alla nota di cui in premessa, rimandando, per l'effetto, alle prescrizioni rese dalla Commissione tecnico consultiva dell'Ente Riserve riportate in narrativa e che si intendono qui per l'effetto integralmente richiamate e trascritte, **non ravvisando motivi ostativi** alla realizzazione dell'intervento per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela dei siti della Rete Natura 2000, ricadenti nella gestione dell'Ente ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019.

Il Responsabile Tecnico
ing. Lucia Rossi



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Salerno;
Presidio Protezione Civile
50-18-07

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0332674 27/06/2022 13,40

Mitt. : 501807 Genio civile di Salerno: presi...

Dest. : COMUNE DI LAVIANO

Classifica : 50.9.16 Fascicolo : 12 del 2022



Al Comune di Laviano (SA)
utc.laviano@asmepec.it

Oggetto: C.D.S. - Progetto definitivo per la "Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello – Lepre" nel comune di Laviano (SA). Codice univoco: CU_002.
Prat. n. 7821/C (da citare nella corrispondenza).
Parere di competenza ai sensi del R.D. 523/1904.

Il Comune di Laviano con nota prot. n. 1982 del 13/04/2022, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 203084 del 14/04/2022, ha trasmesso l'avviso di indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo per la "Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello – Lepre" nel comune di Laviano (SA) - Codice univoco: CU_002. Con nota prot. n. 2193 del 22/04/2022, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 217408 del 26/04/2022, il Comune di Laviano ha comunicato il differimento dei termini della Conferenza di Servizi al 10/08/2022.

Esaminati gli elaborati di cui al link indicato nelle citate note, dalla lettura della "Relazione Tecnica Descrittiva" (Tav. n° 1) e della "Planimetria con indicazione degli interventi" (Tav. n° 19) si evince che gli interventi previsti sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico mediante:

- interventi idraulici di sistemazione del vallone Fonte della Donnula per un tratto di 300 m fino all'intersezione con la strada comunale;
- interventi idraulici della rete superficiale mediante interventi lineari sulla strada comunale in località Ogliara – Pistello – Lepre, volti alla regimentazione delle acque meteoriche e di ruscellamento;
- interventi sugli attraversamenti della strada comunale come indicato nella Tav. n° 19;
- pulizia di un tratto di un vallone senza nome individuato catastalmente (vedere Tav. n° 19).

Dall'istruttoria del progetto effettuata si rileva che l'unica interferenza con corsi d'acqua individuati catastalmente in mappa WEGIS è l'intervento di pulizia del vallone senza nome dalla particella 667 del Foglio 37 fino all'imbocco con il vallone Ogliara, per il quale questa U.O.D. è competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904, fermo restando le autorizzazioni degli Enti a vario titolo competenti, alle seguenti condizioni:

- potranno essere rimossi alberi morti e/o divelti presenti in alveo che ostruiscono il libero deflusso delle acque e i materiali di natura erbacea e arbustiva, rifiuti di vario genere presenti in alveo, il tutto da portare a rifiuto in discarica autorizzata;
- è vietato, comunque il taglio di alberi radicati sulle sponde del corso d'acqua che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque;

- è consentita la movimentazione in ambito demaniale del materiale litoide presente in alveo (ghiaia, sabbia, pietrame ecc.), al fine di consentire il libero deflusso delle acque, mentre ne è assolutamente vietato il prelievo e/o l'utilizzo tranne che nei modi previsti dalla D.G.R. 1633/2009;
- è vietato qualunque intervento di rettifica del corso d'acqua;
- a lavori eseguiti occorre comunque assicurare, per l'intera tratta interessata, un idoneo profilo del fondo alveo tenendo conto di quello di monte e di valle, senza creare contropendenze;
- i lavori non devono costituire ostacolo al regime idraulico del corso d'acqua e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza;
- il Comune è tenuto alla completa osservanza di tutte le norme in vigore contenute nel R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, anche se non specificate nel presente parere;

Prima dell'inizio dei lavori il Comune dovrà munirsi del provvedimento di autorizzazione che dovrà essere rilasciato da questa U.O.D., ai sensi del R.D. 523/1904.

Resta ferma la competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale anche sui corsi d'acqua non individuati catastalmente.

A.A. *aa.*

Il Responsabile P.O. Demanio Idrico - Concessioni

ing. Laura Genise



Il Dirigente
(ad interim)
dott. Italo Giulivo



Da "uod.501807@pec.regione.campania.it" <uod.501807@pec.regione.campania.it>

A "Comune Laviano utc" <utc.laviano@asmepec.it>

Data lunedì 27 giugno 2022 - 14:28

prot. n. 332674 del 27.6.2022 - pratica n. 7821/C - realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - loc Ogliara.

in allegato la nota

prot. n. 332674 del 27.6.2022 - pratica n. 7821/C - realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - loc Ogliara.

DG 18 - Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile.

UOD 07 - Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile

via Sabatini,3 84121 Salerno

Tel: 0892589111, Fax: 089.9929656

pec: uod.501807@pec.regione.campania.it

e-mail: geniocivile.salerno@regione.campania.it

Informativa sul trattamento dei dati personali.

I dati personali sono trattati in conformità all'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR 679/2016),

e delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs. n.101 del 10/8/2018. Le ricordiamo che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, è riconosciuta

la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali. (dpo@regione.campania.it)

Allegato(i)

nota 332674 del 2022.pdf (425 Kb)

PROT. 3608
07-07-2022



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
U.O.D. "Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione
nelle Aree Pianeggianti"

56BIS/2022

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0405405 05/08/2022 14,55

Mitt. : 500726 Catena del Valore in Agricoltu...

Dest. : COMUNE DI LAVIANO; COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MED...
COMANDO STAZIONE CC FORESTALE COLLIANO

Classifica : 16.1.1. Fascicolo : 1 del 2022



Al Comune di Laviano
Piazza Padre Pio, 1
84020 Laviano (SA)
pec: utc.laviano@asmepc.it

Alla Comunità Montana "Tanagro Alto
e Medio Sele"
SP per Avellino, 429
84020 Oliveto Citra (SA)
pec: protocollo.cmtanagro@asmepc.it

Al Comando Stazione CC Forestale
di Colliano
Via Vignali
84029 Colliano (SA)
pec: fsa428845@pec.carabinieri.it

Rif. Comune nota protocollo 2193 del 22/04/2022

OGGETTO: L.R. 11/96 ex ART. 23.

Comune di Laviano (SA) - Istanza del Responsabile Area Tecnica Geometra Giuseppe Molinaro.
Richiesta parere per lavori di movimenti terra finalizzati a "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara - Pistello - Lepre*" CU : 002", in catasto terreni ai foglio di mappa n° 37. Conferenza dei servizi in modalità asincrona con chiusura in eventuale riunione sincrona in data 10/08/2022

In relazione alla nota in distinta, relativa all'oggetto, quest'Ufficio,

- **Esaminati** gli atti e gli elaborati gli atti trasmessi esibiti dal comune di Laviano a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Geometra Giuseppe Molinaro e dei tecnici progettisti ingegner Michele SESSA, Ingegnere Gerardo D'ALESSIO, architetto Antonio AQUARA, architetto Gianfranco FUMO pervenuti via pec, per il tramite del comune in data 26/04/2022 ed acquisiti al protocollo al n° 2022.0219885 e che fanno parte integrante del presente parere;
- **Consultati** gli atti d'Ufficio;
- **Visti** il R.D. n° 3267 del 30 dicembre 1923 e l'articolo 23 della L. R. n° 11 del 07 maggio 1996 e ss. mm. e ii.;
- **Visto** il comma 5) dell'articolo 179 del Regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017;
- **Visto** il comma 7) dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017;

- Visto il Regolamento Regionale n° 8 del 24 settembre 2018 “Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- Visto il Regolamento Regionale n° 2 del 21 febbraio 2020 “Ulteriori Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- Visto il Regolamento Regionale n° 4 del 20 giugno 2022 “Adeguamenti alle previsioni dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n° 34, e ulteriori modifiche del regolamento regionale 28 settembre 2017, n° 3”;
- Vista la relazione geologica a firma del dottor geologo Angelo GOFFREDO;
- Vista la dichiarazione resa ai sensi del disposto dell’articolo 6/bis della Legge n° 241/1990 integrata dalla legge 190/2012;
- alla stregua dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Gallo da cui risulta possa essere concesso il parere tecnico favorevole,

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

fatti salvi e rispettati eventuali diritti di terzi ed ogni norma in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale, per lavori di movimenti terra finalizzati a “*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello -Lepre*” CU : 002”, in catasto terreni ai fogli di mappa n° 37. Conferenza dei servizi in modalità asincrona con chiusura in eventuale riunione sincrona in data 10/08/2022

Il presente parere viene altresì subordinato al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori devono essere eseguiti in perfetta sintonia e conformità agli elaborati tecnici a corredo dell’istanza e vanno portati a termine in modo compiuto;
2. I movimenti di terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori di che trattasi;
3. Eventuali materiali di risulta, non riutilizzabili in loco dovranno essere smaltiti a norma di legge ed in base a quanto previsto dal D.lgs. n° 157/2006 come ulteriormente modificato dalla L. 116/2014 e ss.mm. ed ii.;

Il presente parere va rivisto esclusivamente se dovessero essere apportati al progetto esaminato variazioni e/o varianti sostanziali nell’ambito della chiusura della Conferenza dei Servizi per la quale il presente viene formulato. In detta circostanza questa UOD parteciperà ai lavori conclusivi in modalità sincrona per esprimere eventuale nuovo parere.


Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori in parola.

Si prega Codesta spettabile Amministrazione di trasmettere copia dell’atto conclusivo della conferenza dei servizi alla scrivente U.O.D ed alla Stazione Carabinieri Forestale in indirizzo competente per il territorio.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Gallo)



Il Dirigente della U.O.D 500726
(Dott. Giuseppe Gorga)



Da "uod.500726@pec.regione.campania.it" <uod.500726@pec.regione.campania.it>
A "segreteria.laviano@asmepec.it" <segreteria.laviano@asmepec.it>
Cc "protocollo.cmtanagro@asmepec.it" <protocollo.cmtanagro@asmepec.it>, "FSA428845@PEC.CARABINIERI.IT" <FSA428845@PEC.CARABINIERI.IT>
Data lunedì 8 agosto 2022 - 08:31

Invio documentazione registrata in uscita con id. PG/405405/2022 del 05/08/2022 alle ore 14:55

L'Amministrazione Regione Campania, Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti.

Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e
che ? stata registrata in uscita con id. PG/405405/2022 del 05/08/2022 alle ore 14:55.

Cordiali saluti.

Allegato(i)

BodyPart.txt (304 bytes)
PG2022405405_primario_nr_0--20220805150108139.pdf (150 Kb)

Doc. 717
09/08/2022



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
U.O.D. "Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione
nelle Aree Pianeggianti"

106/2023

Al Comune di Laviano
 Piazza Padre Pio, 1
84020 Laviano (SA)
 pec: utc.laviano@asmepc.it

Alla Comunità Montana "Tanagro Alto
 e Medio Sele"
 SP per Avellino, 429
84020 Oliveto Citra (SA)
 pec: protocollo.cmtanagro@asmepec.it

Al Comando Stazione CC Forestale
 di Colliano
 Via Vignali
84029 Colliano (SA)
 pec: fsa428845@pec.carabinieri.it

Rif. Comune nota protocollo 3316 del 29/05/2023

OGGETTO: L.R. 11/96 ex ART. 23.

Comune di Laviano (SA) - Istanza del Responsabile Area Tecnica Geometra Giuseppe Molinaro. Richiesta parere per lavori di movimenti terra finalizzati a "**Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello -Lepre**" CU : 002", in catasto terreni ai foglio di mappa n° 37. Conferenza dei servizi in modalità asincrona.

In relazione alla nota in distinta, relativa all'oggetto, quest'Ufficio,

- **Esaminati** gli atti e gli elaborati gli atti trasmessi esibiti dal comune di Laviano a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Geometra Giuseppe Molinaro e dei tecnici progettisti ingegner Michele SESSA, Ingegnere Gerardo D'ALESSIO, architetto Antonio AQUARA, architetto Gianfranco Domenico Goffredo FUMO scaricati dal sito del comune, e la richiesta pervenuta via pec, per il tramite del comune in data 01/06/2023 ed acquisita al protocollo al n° 282636 e che fanno parte integrante del presente parere;
- **Consultati** gli atti d'Ufficio;
- **Visto** il precedente parere protocollo n° 405405 del 05/08/2022;
- **Visti** il R.D. n° 3267 del 30 dicembre 1923 e l'articolo 23 della L. R. n° 11 del 07 maggio 1996 e ss. mm. e ii.;
- **Visto** il comma 5) dell'articolo 179 del Regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017;
- **Visto** il comma 7) dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017;

- **Visto** il Regolamento Regionale n° 8 del 24 settembre 2018 “Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- **Visto** il Regolamento Regionale n° 2 del 21 febbraio 2020 “Ulteriori Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- **Visto** il Regolamento Regionale n° 4 del 20 giugno 2022 “Adeguamenti alle previsioni dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n° 34, e ulteriori modifiche del regolamento regionale 28 settembre 2017, n° 3”;
- **Vista** la relazione geologica a firma del dottor geologo Angelo GOFFREDO;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi del disposto dell’articolo 6/bis della Legge n° 241/1990 integrata dalla legge 190/2012;
- **alla stregua dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Gallo da cui risulta possa essere concesso il parere tecnico favorevole,**

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

fatti salvi e rispettati eventuali diritti di terzi ed ogni norma in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale, per lavori di movimenti terra finalizzati a “**Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliara – Pistello -Lepre**” CU : 002”, in catasto terreni ai fogli di mappa n° 37. Conferenza dei servizi in modalità asincrona.

Il presente parere viene altresì subordinato al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori devono essere eseguiti in perfetta sintonia e conformità agli elaborati tecnici a corredo dell’istanza e vanno portati a termine in modo compiuto;
2. I movimenti di terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori di che trattasi;
3. Eventuali materiali di risulta, non riutilizzabili in loco dovranno essere smaltiti a norma di legge ed in base a quanto previsto dal D.lgs. n° 157/2006 come ulteriormente modificato dalla L. 116/2014 e ss.mm. ed ii.; .

Il presente parere va rivisto esclusivamente se dovessero essere apportati al progetto esaminato variazioni e/o varianti sostanziali nell’ambito della chiusura della Conferenza dei Servizi per la quale il presente viene formulato. In detta circostanza questa UOD parteciperà ai lavori conclusivi in modalità sincrona per esprimere eventuale nuovo parere.

Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori in parola.

Si prega Codesta spettabile Amministrazione di trasmettere copia dell’atto conclusivo della conferenza dei servizi alla scrivente U.O.D ed alla Stazione Carabinieri Forestale in indirizzo competente per il territorio.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Gallo)

Il Dirigente della U.O.D 500726
(Dott. Giuseppe Gorga)

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno



AREA Amministrativa – Demografica- S.U.A.P.- e Servizio Manutentivo
Ufficio COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 - Legge Regione Campania 23-02-82 n. 10 e del 22-12-04 n.16 e ss.mm.ii.)

Verbale n. 05 del 31/03/2023

A seguito della convocazione, da parte del responsabile ufficio commissione locale per il paesaggio, alle ore 18:15 risultano presenti:

Presidente geom. Alessandro Nicolino Ciottariello.

1-arch. Gelsomino Cetrulo;

2-arch. Donato Ficetola;

3-dott. for. Nicola Nicastro;

4-dott. geol. Angelo Goffredo;

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione delle pratiche di cui all'ordine del giorno prot. 2017 del 31-03-2023;

Prima di procedere all'esame della prima pratica posta all'ordine del giorno, si allontana dall'aula il geologo Angelo Goffredo alle ore 18:20.

Si procede all'esame della pratica posta al primo punto dell'ordine del giorno riferita al progetto (prot. 1834 del 7/04/2022) **Codice Univoco 002**, Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, riguardante la realizzazione delle seguenti opere <"PROGETTO DEFINITIVO" interventi mitigazione del rischio idrogeologico alle località "Ogliara-Pistello_Lepre" del Comune di Laviano"> e successiva Integrazione del 16/03/2023 prot.lo n. 1560.

La Commissione, esaminate gli elaborati prodotti, allegati all'integrazione prot. 1560 del 16/03/2023, e in particolare:

- Relazione Paesaggistica Semplificata con fotoinserti;
- Tavola 01 - "Tavola dei vincoli paesaggistici - Individuazione interventi aree sottoposte a vincolo Trattati (1-2-3-4);
- Tavola 02 - Planimetrie - sezioni di dettaglio - Raffronto interventi in aree vincolate - Stato di fatto - Progetto Tratto 1- 2;
- Tavola 03 - sezioni di dettaglio - Raffronto interventi in aree vincolate - Stato di fatto - Progetto Tratto 3 - 4;

Esprime Favorevole dal punto di vista Paesaggistico precisando che i materiali da utilizzare devono essere di basso impatto ambientale, si precisa che per la pavimentazione stradale e per i soli tratti ricadenti in ZSC-Area Rete Natura 2000, venga realizzata con materiali eco-compatibili; fatto salvo quanto richiesto dalla Soprintendenza nella nota del 27/04/2022 n.0009261-P.

Alle ore 19,00 rientra il dott. geol. Angelo Goffredo e si procede con l'esame della seconda pratica relativamente al progetto (prot. 4921 del 23/09/2022) **Codice Univoco 003**, Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, riguardante la realizzazione <"PROGETTO DEFINITIVO" Interventi di sistemazione idraulico forestale del Vallone "Carassato" dalla località Ponte San Donato alla località Temete del Comune di Laviano (SA)">.

La Commissione prende atto che il link inoltrato tramite pec in data 12/01/2023 acquisita al protocollo 13/01/2023 al n° 314 non risulta accessibile, e agli atti della commissione non è stata recapitata la relativa copia cartacea, pertanto non può procedere all'esame della stessa.

Alle ore 19:30 si allontana il dott. for. Nicola Nicastro.

La commissione passa all'esame della pratica successiva posta all'ultimo punto dell'ordine del giorno riferita al progetto (prot. 5570 del 20/10/2022) **Codice Univoco 004**, Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, riguardante la realizzazione delle seguenti opere <"Progetto di riconversione di un ceduo castanile, sito in Località "Campo Freddo" di Laviano, in castagneto da frutta">.

La commissione esaminato l'elaborato presentato (Relazione Paesaggistica), **Esprime parere Favorevole dal punto di vista Paesaggistico**, precisando che il taglio per la conversione non deve prevedere il taglio raso, in quanto vietato dal regolamento regionale n°3/2017 e ss.mm.ii.

Alle ore 20:20 rientra il dott. for. Nicola Nicastro.

Alle ore 20.25 viene chiuso il presente verbale.

Il Presidente

I Componenti

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno



AREA Amministrativa – Demografica- S.U.A.P.- e Servizio Manutentivo
Ufficio COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 - Legge Regione Campania 23-02-82 n. 10 e del 22-12-04 n.16 e ss.mm.ii.)

Prot. n. _2595_ del 24 aprile 2023

Oggetto: Progetto Definitivo Interventi mitigazione del rischio idrogeologico alle Località "Ogliara-Pistello-Lepre" del Comune di Laviano.

Codice Unico: 002

RICHIEDENTE: Comune di Laviano (SA)

Proposta di Autorizzazione n. 01/2023

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA

VISTA la richiesta dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Laviano (SA) per conto del Comune di Laviano (SA), intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico alla località "Pistello – Lepre – Ogliara" del Comune di Laviano così come approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 7 aprile 2022 esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli elaborati progettuali e la relativa documentazione, a firma dell'arch. Antonio Aquara, nella sua qualità di capogruppo della R.T.P. arch. Antonio Aquara, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Salerno, al n. 1451, con studio ingegneristico in Ottati (SA) alla località Chiaie n. 102;

VISTO, in quanto compatibile, la comunicazione n. 9261 del 27/04/2022 rilasciata, in sede di conferenza dei servizi, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;

VISTO gli elaborati integrativi trasmessi alla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Laviano, per ultimo, con la nota n. 1560 del 16 marzo 2023;

ACCERTATO che l'opera in progetto interessa, tra le altre, interventi di regimentazione delle acque superficiali con conseguenti interventi di manutenzione straordinaria del Vallone denominato, in mappa, "**Vallone fonte della Donnula**" il quale è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. c del D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 e s. m. e i. "Aree tutelate per legge", in quanto affluente del Vallone "OGLIARA" (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche) e ricadente nella fascia di rispetto dei 150 ml dalle sponde dello stesso ed area, interessate dalla viabilità ordinaria a monte, ricadente in "ZSC – Area Rete Natura 2000";

ACCERTATO, altresì, che la tipologia degli interventi a realizzarsi sono riconducibili ad interventi al punto A.25 ed A.26 dell'allegato "A – interventi ed opere in aree

vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;

VISTA la Legge Regionale n. 65 del 1° settembre 1981 che ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative esercitate prima dagli Organi centrali e periferici dello Stato e poi dalle Regioni, per la Protezione delle Bellezze Naturali di cui alla ex legge n. 1497 del 29/06/1939;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1122 del 19/06/2009;

VISTO il decreto sindacale di nomina del 03 maggio 2022, prot. n° 2427, che individua, nel sottoscritto geom. Alessandro Nicolino Ciottariello, il Responsabile Unico del Procedimento in materia di attività di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgv. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 22/01/2004, n° 42 e s. m. e i. ed in particolare l'art. 146;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;

VISTA la legge Regionale n° 16 del 22/12/2004;

VISTA la legge Regione Campania n° 10 del 23/02/1982;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n° 127;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 31 marzo 2023 con verbale n° 5, dalla Commissione Locale per il Paesaggio (art. 148 D. Lgv. 42/2004), istituita con delibera di Giunta Comunale n° 39 del 7 luglio 2022;

VALUTATO, quindi, che l'opera in esame è ammissibile dal punto di vista paesaggistico in relazione allo stato attuale dei luoghi;

FORMULA la presente

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per l'esecuzione dei lavori innanzi descritti e individuati nei grafici ed elaborati amministrativi allegati alla richiesta di cui in precedenza citata e relativa integrazione documentale acquisita agli atti, per ultimo, in data 16 marzo 2023, protocollo n. 1560.

Laviano, 24 aprile 2023

Area Amministrativa-Demografica
S.U.A.P. - e Servizio Manutentivo

-----//-----

Ufficio Commissione Locale per il Paesaggio
Il Responsabile

Geom. Alessandro Nicolino Ciottariello

Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" - art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Alessandro
Nicolino
Ciottariello
Comune di
Laviano
24.04.2023
12:19:52
GMT+01:00



Prot. 4273
11.07.23



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Spett.le Comune di Laviano
Al Responsabile dell'Area Tecnica
Responsabile Commissione Locale Paesaggio
Responsabile delle attività di Tutela Paesaggistica
utc.laviano@asmepec.it
segreteria.laviano@asmepec.it

Class 34.43.04/75.10

Comune di Laviano (SA) – loc.tà Ogliara-Pistello-Lepre - Fg.n. 37 part. n. varie

Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" – riguardante la realizzazione delle seguenti opere: << "PROGETTO DEFINITIVO per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alle località "Ogliara – Pistello – Lepre" del Comune di Laviano (SA)".

Convocazione conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.
CU_002.

Codesta Amministrazione, con nota prot. n. 1982 del 13/04/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 8330-A del 13/04/2022, ha convocato questo Ufficio alla conferenza decisoria, da tenersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione del parere di questo Ufficio ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 per l'intervento in oggetto.

Preso atto della documentazione pervenuta e constatato che la stessa non consentiva un corretto e regolare esame, con nota n. 9261 del 27/04/2022 sono state richieste integrazioni all'istanza.

Codesto Comune, con nota n. 3316 del 29/05/2023, ha trasmesso le integrazioni richieste che sono state acquisite con prot. n. 12666 del 30/05/2023.

Ciò premesso,

constatato che l'area interessata dalla " Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alle località "Ogliara – Pistello – Lepre" del Comune di Laviano (SA)", è sottoposta a tutte le disposizioni della parte terza e quarta del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. c);

constatato che l'area rientra in parte all'interno delle Aree interessate dalla RETE NATURA 2000, nella ZSC IT8050020 denominata "Massiccio del Monte Eremita";

constatato che trattasi di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico alle località "Ogliara – Pistello – Lepre" del Comune di Laviano, che consistono in parte in opere di interventi idraulici sul vallone ed in parte in interventi idraulici sulla rete superficiale, che comprendono:

sistemazione e messa in sicurezza del Vallone Fonte della Donnula, come la pulizia più o meno diffusa lungo tutto lo sviluppo degli alvei; interventi di difesa delle sponde, mediante risagomatura delle stesse con gabbionate rinverdate e materassini in pietrame sul fondo dell'alveo, per un tratto pari a circa 300 metri lungo entrambe le sponde, con briglie ogni 40 metri, per un totale di 7 briglie; interventi lineari sulla strada comunale in località OGLIARO – PISTELLE – LEPRE, volti alla regimentazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiali, ed interventi sugli attraversamenti tra il Vallone e la strada comunale, mediante l'ampliamento del manufatto di attraversamento esistente, con la sostituzione della tubazione esistente con una tubazione in acciaio zincato di diametro pari a 2,00 metri e lunghezza circa 7 metri; realizzazione di opere stabilizzanti costituite da gabbionate



rinverdite nei tratti a valle della strada comunale; demolizione e ricostruzione di un muro in c.l.s.; opere di completamento quali banchine laterali, zanelle, pozzetti negli impluvi; realizzazione di una soletta in c.l.s. armato aggettante lungo la strada comunale, per una lunghezza di circa 10 metri, con conseguente installazione della barriera di sicurezza in acciaio; rifacimento della pavimentazione stradale bituminosa;
questa Soprintendenza,

per quanto attiene alla tutela paesaggistica:

preso atto dell'istruttoria effettuata dal responsabile comunale del procedimento e della relazione tecnica illustrativa dallo stesso predisposta e del parere favorevole reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio;

ritenuto che le opere oggetto della presente istanza non siano tali da alterare significativamente la morfologia del territorio, né da introdurre elementi con esso incongrui e siano pertanto compatibili con le esigenze di tutela del sito;

I responsabili del procedimento comunali verifichino, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le rispettive competenze, la conformità dell'intervento proposto alla normativa urbanistica di riferimento;

il responsabile del procedimento di questo Ufficio, ritiene che, per gli aspetti meramente paesaggistici, l'intervento in oggetto non confligga con le esigenze di tutela, e possa essere oggetto di autorizzazione alle seguenti condizioni:

- *per la stabilizzazione del fondo dell'alveo fluviale dovrà essere evitato l'utilizzo indiscriminato di materassini tipo Reno, privilegiando l'uso di massi e pietrame reperibili sul luogo degli interventi;*
- *dovranno essere conservati, ove possibile, i muretti in pietrame squadrato dei tratti stradali e degli argini degli alvei fluviali (ove esistenti);*
- *i nuovi muri in calcestruzzo dovranno essere rivestiti con pietra locale, evitando l'utilizzo di pannelli prefabbricati rivestiti;*
- *per i tratti prospicienti i valloni vincolati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. e per i tratti ricadenti in ZSC-Area Rete Natura2000, le pavimentazioni stradali dovranno essere realizzate con terreno stabilizzato proveniente dalla zona opportunamente additivato con leganti ecocompatibili.*

Valutato il contesto paesaggistico e l'intervento previsto si ritiene che lo stesso sia compatibile con le esigenze di tutela del sito e si esprime, per quanto di competenza, *"limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso,*

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto. Non si restituisce copia dei grafici, in quanto pervenuti in modalità telematica.

Si rammenta che Codesta Amministrazione dovrà:

- provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota ed in sua conformità, al rilascio dell'autorizzazione in argomento, trasmettendone copia a questo Ufficio, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati;
- istituire *"un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto"*;
- trasmettere trimestralmente copia di detto elenco alla Regione ed a questo Ufficio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per quanto attiene alla tutela archeologica:

riscontrata l'assenza, tra la documentazione progettuale, del documento prodromico alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'Allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), alla cui disciplina le opere in progetto risultano assoggettabili stante la natura pubblica dell'intervento e la previsione di opere impattanti sul sottosuolo, quali in particolare: la risagomatura delle sponde e la messa in opera di gabbionate rinverdite lungo il Vallone Fonte della Donnula e nei tratti a valle della strada comunale, la sostituzione di una tubazione in cls. per attraversamento sottostrada con una condotta di diametro maggiore, la realizzazione di opere di



completamento a margine strada quali pozzetti negli impluvi e tubature di allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento, la messa in opera di gabbionate in pietrame e acciaio sul lato di valle della strada e di n. 3 traverse in cls. armato con sottofondazione in micropali trasversali alla strada comunale e la realizzazione di un nuovo inghiottitoio quadrato con lati di 1,50 m nel tratto X-B della strada;

considerato che il territorio comunale di Laviano, al pari di tutto il comprensorio dell'alta valle del fiume Sele, ha restituito testimonianze di frequentazione e occupazione antropica databili fra l'età antica e il Medioevo e riveste una posizione strategica fra Lucania e Irpinia;

considerato che l'omessa presentazione della documentazione di valutazione preliminare dell'interesse archeologico non consente una compiuta valutazione del grado di rischio archeologico dell'area oggetto di lavori;

considerati altresì la particolare natura e il carattere di urgenza degli interventi in progetto; tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Soprintendenza esprime il proprio

NULLA OSTA

alla realizzazione delle opere previste in progetto, a condizione che i lavori di profilatura dell'alveo e di messa in opera delle gabbionate, nonché ogni altra lavorazione che preveda scavi a quote differenti da quelle già impegnate dai manufatti esistenti o a profondità superiori a 40 cm, siano condotti - con oneri a carico della Committenza - sotto il controllo continuativo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente inviato a quest'Ufficio per approvazione.

Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche, dovrà esserne data immediata comunicazione, corredata da una documentazione fotografica di sintesi funzionale all'inquadramento dell'evidenza, al Funzionario Archeologo territorialmente competente, in base alla quale quest'Ufficio si riserva di disporre approfondimenti stratigrafici, anche in estensione, con oneri a carico della Committenza e di apportare modiche, anche sostanziali, al piano dell'opera, al fine di preservare evidenze archeologiche da conservarsi *in situ*.

Si rammenta altresì l'obbligo di inviare al Funzionario Archeologo di zona, con cadenza settimanale, i report archeologici corredata da una documentazione fotografica di sintesi (estensione file in pdf).

Il Responsabile per i Beni paesaggistici

geom. Stefano Lamberti




Il Responsabile per la Tutela archeologica

Dott. Lorenzo Martini



II SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Raffaella BONAUDO



Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-SA

Numero di protocollo: 16057

Data protocollazione: 10/07/2023

Segnatura: MIC|MIC_SABAP-SA|10/07/2023|0016057-P

INTERFERENZA VALLONE DI
COMPETENZA DEL GENIO
CIVILE E SOGGETTO AD
AUTORIZZAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 93 DEL R.D.
25 LUGLIO 1904 N. 523.

SCALA 1 : 1.000

